


Keermuren in de tuin

Alles wat je moet weten!

WOOD BLOCX

Begin een **live chat** | **woodblocx.nl**

Transformeer je tuin met een keermuur

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om aarde in je tuin vast te houden, een verhoogde tuinborder aan te leggen of een terras in verschillende niveaus te creëren, zodat je optimaal van het buitenleven kunt genieten!


Tuinkeermuren van WoodBlocX zijn eenvoudig te construeren, uitermate geschikt voor zelfbouw en vereisen geen elektrisch gereedschap of mortel. Het hout is onder druk geïmpregneerd, waardoor het lang meegaat bij het keren van grond.

Ons modulaire houten systeem vormt het ideale alternatief voor duurdere materialen zoals steen, baksteen of schanskorven en kan worden geplaatst op zowel zachte als harde ondergronden, waaronder gras, aarde, bestrating en beton.

Alles wat je nodig hebt om je tuinmuur te bouwen, is inbegrepen in het pakket, inclusief gedetailleerde bouwinstructies per laag. Bij het bouwen van een keermuur moet je rekening houden met de afwatering.



Grondkerend tot 1 meter
Geen mortel nodig




Vormen en stijlen


De keermuren van WoodBlocX zijn verkrijgbaar in diverse vormen, maten en hoogtes, zodat er voor elke tuin iets passends is!

GRATIS ONTWERPSERVICE VOOR PROJECTEN OP MAAT

Keermuren met treden



Ontwerpen met meerdere niveaus





Muren met zuilen voorzien van plantenbakken



Gebogen keermuren

C-vormig





Rechte wand (houd aarde tot 1 m hoogte vast)



L-vormig & Omgekeerde L

Ontwerp uw tuinmuur op onze website of maak gebruik van onze gratis ontwerpservice voor projecten op maat.

Gratis ontwerpservice

Onze gratis ontwerpservice staat klaar om je te helpen je tuin te transformeren! We kunnen keermuren en plantenbakken op maat ontwerpen met zitplaatsen, meerdere niveaus, een gebogen structuur en meer!

Ons ontwerpteam werkt nauw met jou samen om een WoodBlocX-ontwerp op maat te maken dat perfect past bij jouw budget en ruimte.

Je bent niet verplicht om een aankoop te doen als je gebruik maakt van deze gratis service en we bieden onbeperkte revisies totdat je 100% tevreden bent met jouw ontwerp.

Elke klant ontvangt een gepersonaliseerd ontwerppakket dat een technische tekening bevat met een prijsopgave, inclusief levering en belastingen.

We maken alleen maatwerkontwerpen met ons WoodBlocX-product; we maken geen tuininrichtingsplannen voor bijvoorbeeld beplanting, omheining of vlonders.



Zie onze Tuinen van klanten om inspiratie op te doen voor je volgende project!







Tuinranden

Ideaal tot een hoogte van 45 cm

Creëer tuinzones
Verbetert de toplaag van de bodem
Eenvoudig onderhoud



Keermuur

Geschikt voor een lengte tot 1,05 m

Grond keren om ruimte te creëren
Tuinhellingen verbeteren
Structuur aanbrengen in de tuin



Terrasvorming & trappen

Terrassen aanleggen – grond keren

Creëer toegankelijke tuinen
Bepaal zones voor beplanting
Voeg waarde toe aan uw eigendom



Modulair bloksysteem dat eenvoudig te bouwen is

Muren van WoodBlocX worden ontworpen met interne steunbalken die extra stevigheid bieden. Deze fungeren als 'ankers' om jouw WoodBlocX-structuur onder de vastgehouden grond te verankeren en ongewenste beweging of doorbuigen te voorkomen. Goedkoper alternatief voor bakstenen, steen of beton.

Ons slimme systeem van houten blokken wordt stevig bij elkaar gehouden met pluggen van gerecycled plastic. **Je hebt geen mortel, schroeven, spijkers of elektrisch gereedschap nodig**. Elk houtblok is 75 mm breed x 100 mm hoog. Het aantal benodigde BlocX wordt automatisch berekend voor jouw ontwerp.

In de kit zitten alle onderdelen die je nodig hebt om je keermuur te bouwen, inclusief de afdekkingslaag die iets meer dan 12,5 mm aan elke kant uitsteekt of sluit vlak aan. Je ontvangt laag-voor-laag bouwinstructies die specifiek bedoeld zijn voor jouw keermuur.



Een tuin met een helling of een complexere indeling? Maak gebruik van onze gratis ontwerpservice



Je tuin in terrassen verdelen met trappen

Keermuren van WoodBlocX zijn de ideale oplossing om lastige hellingen in de tuin aan te pakken. En het mooiste is: ze zijn zeer eenvoudig zelf te plaatsen, waardoor u bespaart op de kosten voor een vakman!


Vakkundig ontworpen

- Inclusief stapsgewijze instructies
- Grondkerende terrassen tot 1,05 m hoog
- Gratis ontwerpservice zonder bijkomende kosten
- Modulaire doe-het-zelfblokken – licht van gewicht
- Transformeer lastige tuinruimtes



Ons team staat klaar om je te helpen je hellende tuin te transformeren! Maak vandaag nog gebruik van onze gratis ontwerpservice.











Grondbevestigingsopties

Raadpleeg je laag-voor-laag instructies voor plaatsing



Bouwen op zachte grond

Als je jouw WoodBlocX-structuur op zachte grond zoals gras of aarde bouwt, bevat je kit **grondpennen** om de structuur aan de grond te bevestigen.

Dit zijn verzinkte stalen pennen van 400 mm dik die door de eerste laag van jouw ontwerp worden gehamerd. Ze worden ook in elke steunbalk geplaatst.

LET OP: controleer de grond waar je gaat bouwen op verborgen leidingen!





Bouwen op harde grond

Wanneer je jouw WoodBlocX-structuur op harde grond zoals bestrating of beton bouwt, bevat je kit **hoekbeugels** om de structuur aan de grond te bevestigen.

Dit zijn L-vormige beugels van verzinkt staal die aan de binnenkant van de eerste laag van je ontwerp moeten worden vastgeschroefd. Ze moeten ook aan het uiteinde van elke steunbalk worden bevestigd.

Er worden 4 schroeven per beugel meegeleverd, maar je moet zelf een geschikte schroef vinden om de beugel aan jouw type harde grond te bevestigen.

Een beschermende voering achter je keermuur aanbrengen


WE VERKOPEN EEN BESCHERMENDE VOERING

Bij het bouwen van je keermuur moet je rekening houden met drainage. Hiermee garandeer je de levensduur van jouw constructie en voorkom je ongewenste waterplassen. We verkopen een beschermende voering die achter de muur kan worden geïnstalleerd en die alle steunbalken bedekt om het hout te beschermen tegen vocht en contact met de grond. De voering kan over de laatste laag pluggen worden gehaakt voordat je de afdekkingslaag toevoegt.

In tuinen met goed doorlatende grond is het voor de meeste keermuurprojecten voldoende om jouw WoodBlocX-product te beschermen met een voering.

Bij slecht doorlatende grond is onze algemene vuistregel om een drainagelaag (bijvoorbeeld van grind) aan te brengen tussen de WoodBlocX-muur en de opgevulde aarde om een goede waterafvoer te bevorderen. Ons team staat voor je klaar mocht je nog vragen hebben.
















Onder verstek gezaagde hoeken van 45°



Recht afgewerkte hoeken

Traditioneel vs Modern

Steekt aan beide kanten iets uit

Vlak afgewerkt aan beide kanten






Afdekkingsstijlen

Onder druk behandeld voor duurzaamheid

GEEN JAARLIJKSE BEHANDELING VEREIST

WoodBlocX wordt onder druk behandeld met Wolmanit CX, een conserveringsmiddel op waterbasis dat zich tijdens het drogen in de cellen van het hout fixeert.

Jouw keermuur moet tot 15 jaar meegaan zonder jaarlijks onderhoud (je moet een voering aanbrengen om een barrière te creëren tussen aarde en hout).



WoodBlocX kan bij levering vochtig/groen zijn. Maak je geen zorgen, dit is volledig normaal! Na blootstelling aan zonlicht kleurt je keermuur mooi goudbruin, zoals je ziet op onze marketingfoto's.

WoodBlocX-hout vervaagt na verloop van tijd naar zilvergrijs

Deze vervaging is niet van invloed op de kwaliteit van het hout.

Er is geen jaarlijkse behandeling nodig, maar als je een vleugje kleur aan de tuin wilt toevoegen, kan WoodBlocX worden geverfd met elke goede kwaliteit houtverf op waterbasis.
We raden merken aan zoals Cuprinol, Ronseal of Sadolin.







LAAG-VOOR-LAAG BOUWINSTRUCTIES BIJ ELKE BESTELLING

WOOD BLOCX

Begin een **live chat** | **woodblocx.nl**