



GEEN ZWAAR
HIJS- OF
ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
NODIG

Verhoogde Bakken

Alles wat je moet weten!

WOOD
BlöcX

Begin een [live chat](#) | woodbloccx.nl

Een verhoogde bak bouwen was nog nooit zo eenvoudig!

Verhoogde bakken en plantenbakken van WoodBlocX zijn eenvoudig te bouwen en vereisen geen zwaar hijs- of elektrisch gereedschap. Het hout is onder druk behandeld, zodat het lang mee gaat.

Ons modulaire houtstelsel kan op zowel harde als zachte typen ondergrond worden gebouwd, zoals gras, grond, bestrating, vlonders en beton. Je hebt alleen een voldoende vlak en compact oppervlak nodig om op te bouwen.

Alles wat je nodig hebt om je verhoogde bak te bouwen zit bij je kit inbegrepen, inclusief gedetailleerde laag-voor-laag bouw instructies. Vul de bak daarna met goede kwaliteit aarde en voeg planten toe!

Ontwerp je eigen verhoogde bak met de [slimme rekentool op onze website](#) of kies uit een breed assortiment [kant-en-klare kits](#). Je kunt ook gebruik maken van onze [gratis ontwerpservice](#) als je een ontwerp op maat nodig hebt voor je tuin.

Verhoogde bakken van WoodBlocX hebben geen bodem. We verkopen geen aarde, planten of drainagemateriaal. We weten dat elk tuinproject anders is, dus deze keuzes laten we aan jou over.



Wij verkopen voeringen voor verhoogde bakken, gereedschap en accessoires om je project te ondersteunen



**WOOD
BlocX**

woodblocx.nl

Vormen en stijlen

De verhoogde bakken van WoodBlocX zijn verkrijgbaar in diverse vormen, maten en hoogtes, zodat er voor elke tuin iets passends is!

GRATIS
ONTWERPSERVICE
VOOR PROJECTEN
OP MAAT



L-vormig, U-vormig en C-vormig



Acht- en
zeshoekig



Rechthoekig
en vierkant



Cirkel en
halve cirkel



Plantenbakken
met zitplaatsen



Rolstoeltoegankelijk



Ontwerpen
met niveaus

Ontwerp je ideale verhoogde bak [op onze website](#) of kies uit een van onze [kant-en-klare WoodBlocX-kits](#).

Gratis ontwerpservice

Onze gratis ontwerpservice staat klaar om je te helpen je tuin te transformeren! We kunnen verhoogde bakken en plantenbakken op maat ontwerpen met zitplaatsen, meerdere niveaus, een gebogen structuur en meer!

Ons ontwerpteam werkt nauw met jou samen om een WoodBlocX-ontwerp op maat te maken dat perfect past bij jouw budget en ruimte.


Je bent niet verplicht om een aankoop te doen als je gebruik maakt van deze gratis service en we bieden onbeperkte revisies totdat je 100% tevreden bent met jouw ontwerp.


Elke klant ontvangt een gepersonaliseerd ontwerppakket dat een technische tekening bevat met een prijsopgave, inclusief levering en belastingen.

We maken alleen maatwerkontwerpen met ons WoodBlocX-product; we maken geen tuininrichtingsplannen voor bijvoorbeeld beplanting, omheining of vlonders.



Zie onze Tuinen van klanten om inspiratie op te doen voor je volgende project!





LAAG

25 cm - 35 cm

2 tot 3 lagen WoodBlocX + afdekking

Perfect voor borders en randen
Verbeterd de bovenste grondlaag
Goed betaalbaar



MEEST
POPULAIR

HALFHOOG

45 cm - 65 cm

4 tot 6 lagen WoodBlocX + afdekking

Minder bukken tijdens het tuinieren
Diepe grond met goede drainage
Maakt je tuin mooier



HOOG

75 cm - 105 cm

7 tot 10 lagen WoodBlocX + afdekking

Maakt je tuin optimaal toegankelijk
Natuurlijke bescherming tegen ongedierte
Voegt hoogte toe aan je tuin

De beste hoogte kiezen

De meest populaire en veelzijdige hoogte voor verhoogde WoodBlocX-bakken is tussen 45 cm en 65 cm. WoodBlocX bestaat uit lagen van 10 cm (met een extra 5 cm voor de bovenste afdekkingslaag), waarmee je tussen de 25 cm en 105 cm hoog kunt bouwen. Hoge verhoogde bakken (> 75 cm) zijn de beste keuze om de belasting voor je rug te verminderen en om diepgewortelde gewassen te planten.

Weet je nog steeds niet welke hoogte je nodig hebt? Stuur ons een e-mail hello@woodblocx.nl voor hulp en advies



Bouwen op zachte grond

Als je jouw WoodBlocX-structuur op zachte grond zoals gras of aarde bouwt, bevat je kit **grondpennen** om de structuur aan de grond te bevestigen.

Dit zijn verzinkte stalen pennen van 400 mm dik die door de eerste laag van jouw ontwerp worden gehamerd. Ze worden ook in elke steunbalk geplaatst.

LET OP: controleer de grond waar je gaat bouwen op verborgen leidingen!

Grondbevestigingsopties

Raadpleeg je laag-voor-laag instructies voor plaatsing



Bouwen op harde grond

Wanneer je jouw WoodBlocX-structuur op harde grond zoals bestrating of beton bouwt, bevat je kit **hoekbeugels** om de structuur aan de grond te bevestigen.

Dit zijn L-vormige beugels van verzinkt staal die aan de binnenkant van de eerste laag van je ontwerp moeten worden vastgeschroefd. Ze moeten ook aan het uiteinde van elke steunbalk worden bevestigd.

Er worden 4 schroeven per beugel meegeleverd, maar je moet zelf een geschikte schroef vinden om de beugel aan jouw type harde grond te bevestigen.





Voering

Om de levensduur van jouw WoodBlocX-structuur te garanderen, raden we je ten zeerste aan om **een voering aan te brengen**.

We verkopen een voering voor verhoogde bakken van 4x5 m op onze website. Slechts één maat.



Drainage

We raden aan om een **drainagelaag toe te voegen**, zoals grind of mengpuin, met name wanneer je op een harde ondergrond bouwt.

Je kunt ook stukken boomstam, takken en organisch materiaal onderin in lagen toevoegen.



Aarde

We raden aan om teelaarde van goede kwaliteit te gebruiken om je verhoogde bak te vullen.

We verkopen geen aarde.

Onthoud: een gezonde bodem ondersteunt gezonde planten, dus kies de beste aarde!



Als je hulp nodig hebt tijdens je WoodBlocX-project, neem dan contact op met ons team of bezoek onze informatieve helpdesk

WOOD BlocX

Onder verstek gezaagde hoeken van 45°



Recht afgewerkte hoeken



Traditioneel *vs* Modern

Steekt aan beide kanten iets uit


Vlak afgewerkt aan beide kanten

Afdekkingsstijlen

Onder druk behandeld voor duurzaamheid

WoodBlocX wordt onder druk behandeld met Wolmanit CX, een conserveringsmiddel op waterbasis dat zich tijdens het drogen in de cellen van het hout fixeert.

Jouw verhoogde WoodBlocX-bak moet tot 15 jaar meegaan zonder jaarlijks onderhoud (je moet een voering aanbrengen om een barrière te creëren tussen aarde en hout).



WoodBlocX kan bij levering vochtig/groen zijn. Maak je geen zorgen, dit is volledig normaal! Na blootstelling aan zonlicht kleurt je verhoogde bak mooi goudbruin, zoals je ziet op onze marketingfoto's.

GEEN
JAARLIJKSE
BEHANDELING
VEREIST

WoodBlocX-hout vervaagt na verloop van tijd naar zilvergrijs

Deze vervaging is niet van invloed op de kwaliteit van het hout.

Er is geen jaarlijkse behandeling nodig, maar als je een vleugje kleur aan de tuin wilt toevoegen, kan WoodBlocX worden geverfd met elke goede kwaliteit houtverf op waterbasis. We raden merken aan zoals Cuprinol, Ronseal of Sadolin.



Begin een [live chat](#) | [woodblocx.nl](#)



**LAAG-VOOR-LAAG
BOUWINSTRUCTIES
BIJ ELKE
BESTELLING**

**WOOD
BLOCCX**

Begin een [live chat](#) | woodblockx.nl